

VOVOX® Klangleiter für professionelle Anwender

Stand 02-2012

Artikel	Länge	Stecker In	Stecker Out	UVP in EURO exkl. MwSt.	UVP in EUR inkl. 19% MwSt.
VOVOX® sonorus protect A, unsymmetrisch abgeschirmt					
	cm				
6.3201	30	Klinke	Klinke	43,00	51
6.3206	30	Klinke 90°	Klinke 90°	43,00	51
6.3202	100	Klinke	Klinke	56,00	67
6.3203	350	Klinke	Klinke	103,00	123
6.3207	350	Klinke 90°	Klinke	103,00	123
6.3204	600	Klinke	Klinke	149,00	177
6.3208	600	Klinke 90°	Klinke	149,00	177

VOVOX® sonorus protect A twin, stereo					
	cm				
6.3601	350	Stereoklinke	2x Klinke	172,00	205
6.3602	350	Stereoklinke 90°	2x Klinke	172,00	205
6.3603	600	Stereoklinke	2x Klinke	249,00	296
6.3604	600	Stereoklinke 90°	2x Klinke	249,00	296

VOVOX® link protect A, unsymmetrisch abgeschirmt					
	cm				
6.0701	30	Klinke	Klinke	41,00	49
6.0706	30	Klinke 90°	Klinke 90°	41,00	49
6.0702	100	Klinke	Klinke	50,00	60
6.0703	350	Klinke	Klinke	83,00	99
6.0707	350	Klinke 90°	Klinke	83,00	99
6.0704	600	Klinke	Klinke	114,00	136
6.0705	900	Klinke	Klinke	153,00	182
6.0708	600	Klinke 90°	Klinke	114,00	136
6.0709	900	Klinke 90°	Klinke	153,00	182
6.0710	2 x 100	Cinch	Cinch	109,00	130
6.0711	2 x 200	Cinch	Cinch	135,00	161
6.0712	2 x 350	Cinch	Cinch	173,00	206

VOVOX® sonorus direct S, symmetrisch, nicht abgeschirmt					
	cm				
6.3301	100	XLR female	XLR male	60,00	71
6.3313	100	Klinke Stereo	XLR male	60,00	71
6.3314	100	XLR female	Klinke Stereo	60,00	71
6.3315	100	Klinke Stereo	Klinke Stereo	60,00	71

Fortsetzung folgt auf Seite 2

Artikel	Länge	Stecker In	Stecker Out	UVP in EURO exkl. MwSt.	UVP in EUR inkl. 19% MwSt.
VOVOX® sonorus direct S, symmetrisch, nicht abgeschirmt					
	cm				
6.3309	200	XLR female	XLR male	78,00	93
6.3310	200	Klinke Stereo	XLR male	78,00	93
6.3316	200	XLR female	Klinke Stereo	78,00	93
6.3317	200	Klinke Stereo	Klinke Stereo	78,00	93
6.3302	350	XLR female	XLR male	107,00	127
6.3311	350	Klinke Stereo	XLR male	107,00	127
6.3318	350	XLR female	Klinke Stereo	107,00	127
6.3319	350	Klinke Stereo	Klinke Stereo	107,00	127
6.3303	500	XLR female	XLR male	135,00	161
6.3312	500	Klinke Stereo	XLR male	135,00	161
6.3304	750	XLR female	XLR male	181,00	215
6.3305	1000	XLR female	XLR male	228,00	271
6.3306	2 x 500	XLR female	XLR male	280,00	333
6.3307	2 x 750	XLR female	XLR male	374,00	445
6.3308	2 x 1000	XLR female	XLR male	466,00	555

Artikel	Länge	Stecker In	Stecker Out	UVP in EURO exkl. MwSt.	UVP in EUR inkl. 19% MwSt.
VOVOX® link direct S, symmetrisch nicht abgeschirmt					
	cm				
6.0901	100	XLR female	XLR male	50,00	60
6.0913	100	Klinke Stereo	XLR male	50,00	60
6.0914	100	XLR female	Klinke Stereo	50,00	60
6.0915	100	Klinke Stereo	Klinke Stereo	50,00	60
6.0909	200	XLR female	XLR male	61,00	73
6.0910	200	Klinke Stereo	XLR male	61,00	73
6.0916	200	XLR female	Klinke Stereo	61,00	73
6.0917	200	Klinke Stereo	Klinke Stereo	61,00	73
6.0902	350	XLR female	XLR male	80,00	95
6.0911	350	Klinke Stereo	XLR male	80,00	95
6.0918	350	XLR female	Klinke Stereo	80,00	95
6.0919	350	Klinke Stereo	Klinke Stereo	80,00	95
6.0903	500	XLR female	XLR male	98,00	117
6.0912	500	Klinke Stereo	XLR male	98,00	117
6.0904	750	XLR female	XLR male	127,00	151
6.0905	1000	XLR female	XLR male	158,00	188
6.0906	2 x 500	XLR female	XLR male	206,00	245
	<i>matched pair mit Koffer</i>				
6.0907	2 x 750	XLR female	XLR male	265,00	315
	<i>matched pair mit Koffer</i>				
6.0908	2 x 1000	XLR female	XLR male	325,00	387
	<i>matched pair mit Koffer</i>				

Fortsetzung folgt auf Seite 3

Artikel	Länge	Stecker In	Stecker Out	UVP in EURO	UVP in EUR
				exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
VOVOX® link protect S, symmetrisch abgeschirmt					
	cm				
6.1001	100	XLR female	XLR male	59,00	70
6.1013	100	Klinke Stereo	XLR male	59,00	70
6.1014	100	XLR female	Klinke Stereo	59,00	70
6.1015	100	Klinke Stereo	Klinke Stereo	59,00	70
6.1009	200	XLR female	XLR male	77,00	92
6.1010	200	Klinke Stereo	XLR male	77,00	92
6.1016	200	XLR female	Klinke Stereo	77,00	92
6.1017	200	Klinke Stereo	Klinke Stereo	77,00	92
6.1002	350	XLR female	XLR male	105,00	125
6.1011	350	Klinke Stereo	XLR male	105,00	125
6.1018	350	XLR female	Klinke Stereo	105,00	125
6.1019	350	Klinke Stereo	Klinke Stereo	105,00	125
6.1003	500	XLR female	XLR male	133,00	158
6.1012	500	Klinke Stereo	XLR male	133,00	158
6.1004	750	XLR female	XLR male	177,00	211
6.1005	1000	XLR female	XLR male	223,00	265
6.1006	2 x 500	XLR female	XLR male	276,00	328
	<i>matched pair mit Koffer</i>				
6.1007	2 x 750	XLR female	XLR male	366,00	436
	<i>matched pair mit Koffer</i>				
6.1008	2 x 1000	XLR female	XLR male	456,00	543
	<i>matched pair mit Koffer</i>				

VOVOX® link protect AD Digitalkabel S/P-DIF 75 Ohm					
	cm				
6.2101	100	Cinch	Cinch	57,00	68
6.2102	200	Cinch	Cinch	72,00	86
6.2103	350	Cinch	Cinch	96,00	114
6.2104	500	Cinch	Cinch	119,00	142
6.2105	750	Cinch	Cinch	159,00	189
6.2106	1000	Cinch	Cinch	197,00	234
6.2107	100	BNC	BNC	73,00	87
6.2108	200	BNC	BNC	89,00	106
6.2109	350	BNC	BNC	112,00	133
6.2110	500	BNC	BNC	136,00	162
6.2111	750	BNC	BNC	175,00	208
6.2112	1000	BNC	BNC	213,00	253

Fortsetzung folgt auf Seite 4

Artikel	Länge	Stecker In	Stecker Out	UVP in EURO exkl. MwSt.	UVP in EUR inkl. 19% MwSt.
VOVOX® sonorus muco direct S8					
	cm				
6.3401	100	DB25	DB25	398,00	474
6.3402	100	DB25	8xXLRm	441,00	525
6.3403	100	8xXLRf	DB25	441,00	525
6.3405	200	DB25	DB25	548,00	652
6.3406	200	DB25	8xXLRm	593,00	706
6.3407	200	8xXLRf	DB25	593,00	706
6.3409	300	DB25	DB25	697,00	829
6.3410	300	DB25	8xXLRm	741,00	882
6.3411	300	8xXLRf	DB25	741,00	882
6.3413	300	8xXLRf	8xXLRm	764,00	909

VOVOX® drive, Lautsprecherkabel					
	cm				
6.1401	100	Klinke	Klinke	49,00	58
6.1403	100	Speakon	Speakon	49,00	58
6.1402	200	Klinke	Klinke	66,00	79
6.1404	200	Speakon	Speakon	66,00	79

VOVOX® sonorus drive					
	cm				
6.3501	100	Klinke	Klinke	63,00	75
6.3503	100	Speakon	Speakon	63,00	75
6.3502	200	Klinke	Klinke	87,00	104
6.3504	200	Speakon	Speakon	87,00	104

VOVOX® initio power					
	cm				
4.0601	100	SchuKo	Kaltgerätest.	104,00	124
4.0602	180	SchuKo	Kaltgerätest.	143,00	170
4.0603	100	NEMA 5-15	IEC	127,00	151
4.0604	180	NEMA 5-15	IEC	166,00	198

VOVOX® mucolink direct S 8, Multicorekabel für 8 analoge symm. Leitungen, nicht abgeschirmt					
	cm				
6.1601	100	Sub-D 25pin	Sub-D 25pin	307,00	365
6.1602	100	Sub-D 25pin	8 x XLR male	367,00	437
6.1603	100	8 x XLR female	Sub-D 25pin	367,00	437
6.1605	200	Sub-D 25pin	Sub-D 25pin	393,00	468
6.1606	200	Sub-D 25pin	8 x XLR male	456,00	543
6.1607	200	8 x XLR female	Sub-D 25pin	456,00	543
6.1609	300	Sub-D 25pin	Sub-D 25pin	488,00	581
6.1610	300	Sub-D 25pin	8 x XLR male	546,00	650
6.1611	300	8 x XLR female	Sub-D 25pin	546,00	650
6.1612	300	8 x XLR female	8 x XLR male	572,00	681

Fortsetzung folgt auf Seite 5

Artikel	Länge	Stecker In	Stecker Out	UVP in EURO exkl. MwSt.	UVP in EUR inkl. 19% MwSt.
VOVOX® mucolink protect S 8, Multicorekabel für 8 symm. Leitungen, abgeschirmt					
	cm				
6.1701	100	Sub-D 25pin	Sub-D 25pin	365,00	434
6.1702	100	Sub-D 25pin	8 x XLR male	424,00	505
6.1703	100	8 x XLR female	Sub-D 25pin	424,00	505
6.1705	200	Sub-D 25pin	Sub-D 25pin	500,00	595
6.1706	200	Sub-D 25pin	8 x XLR male	560,00	666
6.1707	200	8 x XLR female	Sub-D 25pin	560,00	666
6.1709	300	Sub-D 25pin	Sub-D 25pin	636,00	757
6.1710	300	Sub-D 25pin	8 x XLR male	695,00	827
6.1711	300	8 x XLR female	Sub-D 25pin	695,00	827
6.1713	300	8 x XLR female	8 x XLR male	721,00	858

VOVOX® mucolink direct SD, Multicorekabel für 8 analoge oder digitale AES/EBU-Leitungen					
	cm				
6.2201	100	Sub-D 25pin	Sub-D 25pin	232,00	276
6.2202	100	Sub-D 25pin	8 x XLR male	295,00	351
6.2203	100	8 x XLR female	Sub-D 25pin	295,00	351
6.2204	100	Sub-D 25pin	4 x XLRf/4xXLRm	303,00	361
6.2205	200	Sub-D 25pin	Sub-D 25pin	299,00	356
6.2206	200	Sub-D 25pin	8 x XLR male	360,00	428
6.2207	200	8 x XLR female	Sub-D 25pin	360,00	428
6.2208	200	Sub-D 25pin	4 x XLRf/4xXLRm	370,00	440
6.2209	300	Sub-D 25pin	Sub-D 25pin	366,00	436
6.2210	300	Sub-D 25pin	8 x XLR male	427,00	508
6.2211	300	8 x XLR female	Sub-D 25pin	427,00	508
6.2212	300	Sub-D 25pin	4 x XLRf/4xXLRm	437,00	520
6.2213	300	8 x XLR female	8 x XLR male	459,00	546

VOVOX® link direct SD Digitalkabel AES/EBU 110 Ohm					
	cm				
6.2001	100	XLR female	XLR male	45,00	54
6.2002	200	XLR female	XLR male	55,00	65
6.2003	350	XLR female	XLR male	72,00	86
6.2004	500	XLR female	XLR male	89,00	106
6.2005	750	XLR female	XLR male	118,00	140
6.2006	1000	XLR female	XLR male	145,00	173

VOVOX® Custom Shop

Stand 02-2012

VOVOX® link protect A

		Länge eingeben ↓		
Stecker	Artikel-Nr.	Länge [cm]	VK in EUR exkl. MWST	VK in EUR inkl.19% MWST
Klinke -> Klinke	7.0701			
Klinke -> Klinke 90°	7.0702			
Klinke 90° -> Klinke	7.0703			
Klinke 90° -> Klinke 90°	7.0704			
Cinch -> Cinch	7.0705			
Cinch -> Klinke	7.0706			
Klinke -> Cinch	7.0707			
Cinch -> XLRm	7.0708			

VOVOX® link direct S

		Länge eingeben ↓		
Stecker	Artikel-Nr.	Länge [cm]	VK in EUR exkl. MWST	VK in EUR inkl.19% MWST
XLRf -> XLRm	7.0901			
Stereo-Klinke -> XLRm	7.0902			
XLRf -> Stereo-Klinke	7.0903			
Stereo-Klinke -> Stereo-Klinke	7.0904			
Großtuchel -> XLRm	7.0905			
Kleintuchel -> XLRm	7.0906			
Mini XLRf -> XLRm	7.0907			

VOVOX® link protect S

		Länge eingeben ↓		
Connectors	Product Code	Length [cm]	VK in EUR exkl. MWST	VK in EUR inkl.19% MWST
XLRf -> XLRm	7.1001			
Stereo-Klinke -> XLRm	7.1002			
XLRf -> Stereo-Klinke	7.1003			
Stereo-Klinke -> Stereo-Klinke	7.1004			
Großtuchel -> XLRm	7.1005			
Kleintuchel -> XLRm	7.1006			
Klinke -> Stereo-Klinke	7.1007			

VOVOX® link direct SD

		Länge eingeben ↓		
Stecker	Artikel-Nr.	Länge [cm]	VK in EUR exkl. MWST	VK in EUR inkl.19% MWST
XLRf -> XLRm	7.2001			

VOVOX® link protect AD

		Länge eingeben ↓		
Stecker	Artikel-Nr.	Länge [cm]	VK in EUR exkl. MWST	VK in EUR inkl.19% MWST
Cinch -> Cinch	7.2101			
BNC -> BNC	7.2102			
Cinch -> XLRm	7.2103			
XLRf -> Cinch	7.2104			

VOVOX® drive

		Länge eingeben ↓		
Stecker	Artikel-Nr.	Länge [cm]	VK in EUR exkl. MWST	VK in EUR inkl.19% MWST
Klinke -> Klinke	7.1401			
Speakon -> Speakon	7.1402			
Klinke -> Speakon	7.1403			
Speakon -> Klinke	7.1404			

VOVOX® tubelink protect S

		Länge eingeben ↓		
Stecker	Artikel-Nr.	Länge [cm]	VK in EUR exkl. MWST	VK in EUR inkl.19% MWST
XLRf -> XLRm, 5 - 7 pin	7.1501			
Kleintuchel -> Kleintuchel, 8 pin	7.1502			
Großtuchel -> Großtuchel, 12 pin	7.1503			

VOVOX® mucolink direct SD

		Länge eingeben ↓		
Stecker	Artikel-Nr.	Länge [cm]	VK in EUR exkl. MWST	VK in EUR inkl.19% MWST
DB25 -> DB25	7.2201			
DB25 -> DB25 uni-directional	7.2209			
DB25 -> 8 x XLRm	7.2202			
8 x XLRf -> DB25	7.2203			
8 x XLRf -> 8 x XLRm	7.2204			
DB25 -> 4 x XLRf / 4 x XLRm	7.2205			
DB25 -> 8 x Stereo-Klinke	7.2206			
8 x Stereo-Klinke -> DB25	7.2207			
8 x Stereo-Klinke -> 8 x Stereo-Klinke	7.2208			

Standardbelegung: Tascam, andere Belegungen mit einem Zuschlag von 31.- EUR
geschirmte Version: Preise auf Anfrage

VOVOX® Custom Shop

Stand 02-2012

VOVOX® mucolink direct S8

Stecker	Artikel-Nr.	Länge eingeben ↓ Länge [cm]	VK in EUR exkl. MWST	VK in EUR inkl.19% MWST
DB25 -> DB25	7.1601			
DB25 -> 8 x XLRm	7.1602			
8 x XLRf -> DB25	7.1603			
8 x XLRf -> 8 x XLRm	7.1604			
DB25 -> 4 x XLRf / 4 x XLRm	7.1605			
DB25 -> 8 x Stereo-Klinke	7.1606			
8 x Stereo-Klinke -> DB25	7.1607			
8 x Stereo-Klinke -> 8 x Stereo-Klinke	7.1608			

Standardbelegung: Tascam, andere Belegungen mit einem Zuschlag von 31.- EUR

VOVOX® mucolink protect S8

Stecker	Artikel-Nr.	Länge eingeben ↓ Länge [cm]	VK in EUR exkl. MWST	VK in EUR inkl.19% MWST
DB25 -> DB25	7.1701			
DB25 -> 8 x XLRm	7.1702			
8 x XLRf -> DB25	7.1703			
8 x XLRf -> 8 x XLRm	7.1704			
DB25 -> 4 x XLRf / 4 x XLRm	7.1705			
DB25 -> 8 x Stereo-Klinke	7.1706			
8 x Stereo-Klinke -> DB25	7.1707			
8 x Stereo-Klinke -> 8 x Stereo-Klinke	7.1708			

VOVOX® sonorus protect A

Stecker	Artikel-Nr.	Länge eingeben ↓ Länge [cm]	VK in EUR exkl. MWST	VK in EUR inkl.19% MWST
Klinke -> Klinke	7.3201			
Klinke -> Klinke 90°	7.3202			
Klinke 90° -> Klinke	7.3203			
Klinke 90° -> Klinke 90°	7.3204			

VOVOX® sonorus protect A twin

Stecker	Artikel-Nr.	Länge eingeben ↓ Länge [cm]	VK in EUR exkl. MWST	VK in EUR inkl.19% MWST
Stereo-Klinke -> 2x Klinke	7.3601			
Stereo-Klinke 90° -> 2x Klinke	7.3602			
Stereo-Klinke -> XLRf/XLRm	7.3603			

VOVOX® sonorus direct S

Stecker	Artikel-Nr.	Länge eingeben ↓ Länge [cm]	VK in EUR exkl. MWST	VK in EUR inkl.19% MWST
XLRf -> XLRm	7.3301			
Stereo-Klinke -> XLRm	7.3302			
XLRf -> Stereo-Klinke	7.3303			
Stereo-Klinke -> Stereo-Klinke	7.3304			
Großtuchel -> XLRm	7.3305			
Kleintuchel -> XLRm	7.3306			
Mini XLRf -> XLRm	7.3307			
Mini XLRf -> Stereo-Klinke	7.3308			

VOVOX® sonorus drive

Stecker	Artikel-Nr.	Länge eingeben ↓ Länge [cm]	VK in EUR exkl. MWST	VK in EUR inkl.19% MWST
Klinke -> Klinke	7.3501			
Speakon -> Speakon	7.3502			
Klinke -> Speakon	7.3503			
Speakon -> Klinke	7.3504			

VOVOX® sonorus muco

Stecker	Artikel-Nr.	Länge eingeben ↓ Länge [cm]	VK in EUR exkl. MWST	VK in EUR inkl.19% MWST
DB25 -> DB25	7.3401			
DB25 -> 8 x XLRm	7.3402			
8 x XLRf -> DB25	7.3403			
8 x XLRf -> 8 x XLRm	7.3404			
DB25 -> 4 x XLRf / 4 x XLRm	7.3405			
DB25 -> 8 x Stereo-Klinke	7.3406			
8 x Stereo-Klinke -> DB25	7.3407			
8 x Stereo-Klinke -> 8 x Stereo-Klinke	7.3408			

VOVOX® initio power

Stecker	Artikel-Nr.	Länge eingeben ↓ Länge [cm]	VK in EUR exkl. MWST	VK in EUR inkl.19% MWST
CEE 7/7 (Schuko) -> IEC	7.0602			
NEMA 5-15 (USA) -> IEC	7.0603			
AS 3112 (AUS) -> IEC	7.0604			
IEC male -> IEC female	7.0605			